

**2013**  
**+ НОВИНКИ**

**отбpa**®

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ**



# отъра®

**OMBRA®** – инструментальная торговая марка, изделия которой предназначены для применения при производстве работ в качестве оборудования класса **“PROFESSIONAL”**.

Компания, производящая инструмент ТМ **OMBRA®**, занимает лидирующие позиции в данном секторе рынка, располагает многолетним опытом и поставляет свою продукцию во многие страны мира.

Инструмент торговой марки **OMBRA®** изготовлен с учетом высоких требований современного российского потребителя, в соответствии с условиями стандартов DIN, ANSI и полностью соответствует ГОСТу.

Производитель гарантирует работу инструмента весь срок эксплуатации, декларируя **«пожизненную гарантию»** на материалы и технологии, применяемые при производстве изделий.

**OMBRA®** предлагает потребителю с различным уровнем доходов действительно качественный, стильный и, при этом, недорогой продукт, который прослужит не один год.

Инструмент **OMBRA®** обладает целым рядом преимуществ, делающих его заметным на фоне множества торговых марок, представленных сегодня на рынке.

## **ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ OMBRA®:**

### ● **Высокое качество материалов!**

При производстве используются легированные стали, обеспечивающие уникальную прочность профессионального инструмента **OMBRA®**

### ● **Современные технологии производства!**

Применение специальной технологии **«Triple Coating»** (**«Трипл Коатинг»** – тройное хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии) обеспечивает профессиональному инструменту **OMBRA®** надежную защиту от химических и механических воздействий.

### ● **Многоступенчатый контроль качества производства!**

Надежность, прочность и долговечность профессионального инструмента **OMBRA®** подтверждена **ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ**.

### ● **Эргономичность!**

Благодаря современным материалам и инженерным решениям, профессиональный инструмент **OMBRA®** обладает очень высокими показателями удобства применения.

### ● **Высокое качество отделки!**

Зеркальное, трехслойное хромоникелевое покрытие обеспечивает изделиям ТМ **OMBRA®** не только безупречный внешний вид, который доставляет пользователю эстетический комфорт, но и облегчает удаление загрязнений после работы.

### ● **Выгодная цена!**

Используя рациональный подход к управлению издержками, мы предлагаем инструмент **OMBRA®** по очень выгодной цене.

Многолетний опыт работы и безупречная репутация владельца бренда, обладающего правами самостоятельного расширения ассортимента и регулирования складских запасов, единая ценовая политика компании дают твердую уверенность партнерам в возможности получения большей выгоды.

Выбрать необходимые вам инструменты **OMBRA®** вы можете по этому каталогу или на сайте [www.ombratools.ru](http://www.ombratools.ru).

Для оптового приобретения инструмента выберите на нашем сайте в разделе **“Где купить”** наиболее удобный для вас Центр продаж.

Пожелания, замечания, вопросы по ассортименту, условиям работы вы можете обсудить с нашими дилерами в регионах или менеджерами компании в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

Инструменты, входящие в комплектацию наборов **OMBRA®**, полностью соответствуют требованиям ГОСТа, а также отвечают высоким международным стандартам качества.

Оптимальная комплектация наборов, эргономичный, яркий дизайн инструмента и упаковки, высокое качество материалов, используемых при производстве, порадуют самого взыскательного потребителя.



### OMT37S

55311



### Универсальный набор инструмента, 3/8"DR, 37 предметов

1/2"Fx3/8"М АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ

3/8"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 16 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм

ГОЛОВКА 12-ГР. СВЕЧНАЯ 14 мм

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16 мм и 21 мм

УДЛИНИТЕЛИ 3 шт.: 75 мм, 150 мм, 300 мм

ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 10 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм

ОТВЕРТКА PH2 \* 100 мм

ОТВЕРТКА ШЛИЦ 5.5 мм \* 100 мм

### OMT55S

55005



### Универсальный набор инструмента, 1/2"DR и 1/4"DR, 55 предметов

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50, 100 мм

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

КАРДАН ШАРНИРНЫЙ

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 шт.: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 11 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм

ОТВЕРТКИ 6 шт.: PH2 x3 8 мм, PH2 x 100 мм, PH1x75 мм, SL6.5 x 38 мм, SL6.5 x 100 мм, SL5.5 x 75 мм

БОКОРЕЗЫ 150 мм

ПАССАТИЖИ 150 мм

ДЛИННОГУБЦЫ 200 мм

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT57S**

55295

**Универсальный набор инструмента,  
1/4"DR, 57 предметов****1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8  
 УДЛИНИТЕЛЬ 75 мм  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ  
 ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 150 мм  
 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ  
 ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ВСТАВКИ-БИТЫ 24 шт.:  
 КРЕСТ (PH): #0, #1, #2, #3;  
 PZ: #0, #1, #2;  
 TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;  
 ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6, H7, H8;  
 ШЛИЦ ПРЯМОЙ: 4, 5.5, 7  
 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT69S**

55004

**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 69 предметов****1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
 УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50, 100 мм  
 РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ  
 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 АДАПТЕР ДЛЯ БИТ  
 БИТЫ 25 мм, 8 шт.: (+) 3, 4 (H) 5, 6, 7, 8 (-) 4, 5  
 ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА

**1/2"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм  
 УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм  
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм  
 РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ  
 ОТВЕРТКИ 2 шт.: PH2 x 100 мм, SL6.5 x 100 мм  
 БОКОРЕЗЫ 150 мм  
 ПАССАТИЖИ 150 мм  
 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT75S**

55460

**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 75 предметов****1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
 УДЛИНИТЕЛЬ 50 мм  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА  
 АДАПТЕР ДЛЯ БИТ 1/4»SDRx1/4»HDR  
 ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 150 мм  
 ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА 150 мм  
 ВСТАВКИ БИТЫ НАБОР 31 предмет

**1/2»DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 9 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 мм  
 РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ  
 УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм  
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм  
 АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ  
 КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 6 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм  
 ОТВЕРТКИ 4 шт.: (+)1x100 мм, (+)2x150 мм, (-)4x100 мм, (-)6x150 мм  
 ПАССАТИЖИ: 180 мм  
 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: 250 мм  
 МОЛОТОК: 0,5 кг  
 КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 3 шт.: 1,5, 2, 2,5 мм

**OMT77S12**

55437



**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными  
головками 1/2"DR, 77 предметов**

**1/4"DR**

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм  
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм  
ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
УДЛИНИТЕЛЬ: 75 мм  
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: 150 мм  
ГОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ: 130 мм  
ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА  
КАРДАН ШАРНИРНЫЙ  
АДАПТЕР  
БИТЫ, 18 шт.: 30 мм  
ШЕСТИГРАННЫЕ (HEX), 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм  
ШЛИЦ, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм  
TORX, 4 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
PHILLIPS, 3 шт.: 1, 2, 3

**1/2"DR**

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ, 13 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 и 21 мм  
ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм и 250 мм  
АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ  
КАРДАН ШАРНИРНЫЙ  
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм  
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: 250 мм  
ПАССАТИЖИ: 200 мм  
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ: 200 мм  
КЛЮЧИ Г-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3 шт.: 1, 5, 2, 3 мм  
МОЛОТОК: 0,5 кг  
ОТВЕРТКИ, 5 шт.: (+)PH1x80 мм, (+)PH2x100 мм, (+)PH3x150 мм,  
(-)0,8x4x80 мм, (-)1,2x6,5x150 мм  
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT77S**

55436



**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 77 предметов**

**1/4"DR**

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм  
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм  
ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
УДЛИНИТЕЛЬ: 75 мм  
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: 150 мм  
ГОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ: 130 мм  
ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА  
КАРДАН ШАРНИРНЫЙ  
АДАПТЕР  
БИТЫ 30 мм, 18 шт.:  
ШЕСТИГРАННЫЕ (HEX), 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм;  
ШЛИЦ, 4 шт.: 3, 4, 5, 6 мм; PHILLIPS, 3 шт.: 1, 2, 3;  
TORX, 7 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

**1/2"DR**

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ, 9 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 и 21 мм  
ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм и 250 мм  
АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ  
КАРДАН ШАРНИРНЫЙ  
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм  
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: 250 мм  
ПАССАТИЖИ: 200 мм  
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ: 200 мм  
КЛЮЧИ Г-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3 шт.: 1, 5, 2, 3 мм  
МОЛОТОК: 0,5 кг  
ОТВЕРТКИ, 5 шт.: (+)PH1x80 мм, (+)PH2x100 мм, (+)PH3x150 мм,  
(-)0,8x4x80 мм; (-)1,2x6,5x150 мм  
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT82S12**

55377

**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными  
головками, 82 предмета****1/4"DR**

**ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 6-ГРАННЫЕ 13 шт.:** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

**ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 17 шт.:**

**ШЕСТИГРАННАЯ:** 3, 4, 5, 6 мм, **TORX:** T8, T10, T15, T20, T25, T30

**ШЛИЦ:** 4, 5.5, 7 мм, **PHILLIPS:** PH.1, PH.2, **POZI:** PZ.1, PZ.2

**ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 72 зубца**

**Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК**

**УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.:** 50 мм, 100 мм

**КАРДАННЫЙ ШАРНИР**

**ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ**

**ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА**

**АДАПТОР ДЛЯ ВСТАВОК (БИТ)**

**1/2"DR**

**ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ 12 шт.:** 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

**БИТЫ 5/16" 30 мм 15 шт.:**

**ШЕСТИГРАННЫЕ:** 8, 10, 12, 14 мм, **TORX:** T40, T45, T50, T55

**ШЛИЦ:** 8, 10, 12 мм, **PHILLIPS:** PH.3, PH.4, **POZI:** PZ.3, PZ.4

**ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 72 зубца**

**ШАРНИР КАРДАННЫЙ**

**УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.:** 125 мм, 250 мм.

**ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.:** 16, 21 мм

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR X 5/16"**

**АДАПТОР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ**

**КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 9 шт.:** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

**ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС**

**OMT82S**

55014

**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 82 предмета****1/4"DR**

**ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 13 шт.:** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

**ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 17 шт.:**

**ШЕСТИГРАННАЯ:** 3, 4, 5, 6 мм;

**TORX:** T8, T10, T15, T20, T25, T30;

**ШЛИЦ:** 4, 5, 6, 7 мм;

**PHILLIPS:** PH.1, PH.2;

**POZI:** PZ.1, PZ.2

**ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ**

**Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК**

**УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.:** 50, 100 мм

**ШАРНИР КАРДАННЫЙ**

**ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ**

**ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА**

**АДАПТЕР ДЛЯ ВСТАВОК (БИТ)**

**1/2"DR**

**ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 12 шт.:** 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

**БИТЫ 5/16" 30мм 15 шт.:**

**ШЕСТИГРАННЫЕ:** 8, 10, 12, 14 мм;

**TORX:** T40, T45, T50, T55;

**ШЛИЦ:** 8, 10, 12 мм;

**PHILLIPS:** PH.3, PH.4; **POZI:** PZ.3, PZ.4

**ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ**

**ШАРНИР КАРДАННЫЙ**

**УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.:** 125, 250 мм

**ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.:** 16, 21 мм

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR x 5/16"**

**АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ**

**КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 9 шт.:** 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

**ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС**

**OMT88S**

55015



**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 88 предметов**

**1/4"DR**

**ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.:** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
**УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.:** 50 мм, 100 мм  
**ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА**  
**АДАПТЕР**  
**ВСТАВКИ БИТЫ, НАБОР 31 предмет**  
**ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА**

**1/2"DR**

**ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17шт.:** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
**УДЛИНИТЕЛИ 125 мм, 250 мм**  
**ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА**  
**АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ**  
**КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12 шт.:** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм  
**ПАССАТИЖИ 175 мм**  
**МОЛОТОК 0,3 кг**  
**ОТВЕРТКИ 4 шт.:** PH1x75 мм, PH2x100 мм, 5.5x75 мм, 6.5x100 мм  
**ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ**  
**ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС**

**OMT93S**

55461

**NEW**



**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 93 предмета**

**1/4"DR**

**ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.:** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
**УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.:** 50 мм, 100 мм  
**ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА**  
**ШАРНИР КАРДАННЫЙ**  
**ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: 150 мм**  
**ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА: 150 мм**  
**АДАПТЕР ДЛЯ БИТ 1/4»HDX1/4»SDR**  
**ВСТАВКИ БИТЫ, НАБОР 31 предмет**

**1/2"DR**

**ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 18 шт.:** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
**УДЛИНИТЕЛИ 125 мм, 250 мм**  
**ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА**  
**ШАРНИР КАРДАННЫЙ**  
**АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ**  
**КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12 шт.:** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм  
**ПАССАТИЖИ 180 мм**  
**МОЛОТОК 0,3 кг**  
**ОТВЕРТКИ 6 шт.:** (+)2\*38 мм, (+)1\*100 мм, (+)2\*150 мм, (-)6\*38 мм, (-)4\*100 мм, (-)5\*150 мм

**OMT94S12**

55378

**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными  
головками, 94 предмета****1/4"DR**

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ, 18 шт.:

ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6 мм

TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30

ШЛИЦ: 4, 5.5, 6.5 мм

PHILLIPS: PH.1, PH.2

POZI: PZ.1, PZ.2

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 48 зубцов

Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм, 100 мм

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 1.5, 2, 2.5 мм

**1/2"DR**

12-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

12-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм

БИТЫ 5/16" 30 мм 16 шт.:

ШЕСТИГРАННЫЕ: 7, 8, 10, 12, 14 мм

TORX: T40, T45, T50, T55

ШЛИЦ: 8, 10, 12 мм

PHILLIPS: PH.3, PH.4

POZI: PZ.3, PZ.4

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 48 зубцов

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125 мм, 250 мм

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR X 5/16"

АДАПТОР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT94S**

55016

**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета****1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ 18 шт.: ШЕСТИГРАННАЯ: 3, 4, 5, 6 мм;

TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30; ШЛИЦ: 4, 5.5, 6.5 мм; PHILLIPS: PH.1,

PH.2; POZI: PZ.1, PZ.2

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ

Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм, 100 мм

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА

**1/2"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм

БИТЫ 5/16" 30 мм 16 шт.: ШЕСТИГРАННЫЕ: 7, 8, 10, 12, 14 мм; TORX: T40,

T45, T50, T55; ШЛИЦ: 8, 10, 12 мм; PHILLIPS: PH.3, PH.4; POZI: PZ.3, PZ.4

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм

УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125 мм, 250 мм

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DR X 5/16"

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ: 1.5, 2, 2.5 мм

АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT101S**

55006


**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 101 предмет**
**1/4"DR**

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм  
 УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 50 мм, 100 мм  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 АДАПТЕР  
 ВСТАВКИ БИТЫ НАБОР 31 шт.  
 ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА

**1/2"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 13 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
 УДЛИНИТЕЛЬ 125 мм  
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 10 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм  
 КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 9 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм  
 БОКОРЕЗЫ 150 мм  
 ПАССАТИЖИ 175 мм  
 ДЛИННОГУБЦЫ 200 мм  
 МОЛОТОК 0,3 кг  
 НОЖОВКА РУЧНАЯ 150 мм  
 ОТВЕРТКИ 6 шт.: PH2x38, PH1x75, PH2x100, SL6.5x38, SL5.5x75, SL6.5x100 мм  
 НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
 РУЛЕТКА 5 м  
 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT108S**

55322


**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR и 1/4"DR, 108 предметов**
**1/4"DR**

ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм  
 ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
 ГОЛОВКИ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 72 зубца  
 Т-ОБРАЗНЫЙ ВОРОТОК  
 УДЛИНИТЕЛИ 50 мм, 100 мм  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/4"DR  
 БИТЫ 1/4"DR, 18 шт.: ШЕСТИГРАННЫЕ - 3, 4, 5, 6; TORX - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; ШЛИЦ - 4, 5.5, 6.5; PHILLIPS - PH1, PH2; POZI - PZ1, PZ2

**3/8"DR**

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 12-ГРАННАЯ 14 мм  
 ПЕРЕХОДНИК 1/2" F \* 3/8" M

**1/2"DR**

ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
 ШЕСТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм  
 ГОЛОВКИ ВНЕШНИЙ TORX, 9 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24  
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ: 16, 21 мм  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 72 зубца  
 УДЛИНИТЕЛИ 125 мм, 250 мм  
 ШАРНИР КАРДАННЫЙ  
 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ 1/2DRX5/16"  
 АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ  
 БИТЫ 5/16" 30 мм, 16 шт.:  
 ШЕСТИГРАННЫЕ - 7, 8, 10, 12, 14 мм;  
 TORX - T40, T45, T50, T55;  
 ШЛИЦ - 8, 10, 12 мм;  
 PHILLIPS - PH.3, PH.4;  
 POZI - PZ.3, PZ.4  
 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT131S**

55013


**Универсальный набор инструмента,  
1/2"DR, 3/8"DR и 1/4"DR, 131 предмет**
**1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 7 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 УДЛИНИТЕЛЬ 75 мм  
 ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ  
 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ  
 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ  
 НАБОР БИТ 31 предмет  
 ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА

**3/8"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3 шт.: 13, 14, 15 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18  
 ПЕРЕХОДНИК 3/8"М\*1/4"Ф  
 УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 75, 150 мм  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ШАРНИР КАРДАНЫЙ

**1/2"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 7 шт.: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3 шт.: 16, 17, 19 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX 3 шт.: E20, E22, E24  
 УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 125, 250 мм  
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 2 шт.: 16, 21 мм  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ШАРНИР КАРДАНЫЙ  
 АДАПТЕР 3-ХСТОРОННИЙ 1/2"М\*3/8"Ф  
 КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм  
 НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ 9 предметов: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм  
 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 200 мм  
 ОТВЕРТКИ 2 шт.: PH2\*100 мм, SL 5.5\*100 мм  
 ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ  
 НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
 ПАССАТИЖИ 150 мм  
 ДЛИННОГУБЦЫ 200 мм  
 МОЛОТОК 0,5 кг  
 НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 175 мм  
 РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ  
 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

**OMT141S**

55462


**Универсальный набор инструмента,  
1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет**
**1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX® 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8  
 ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА  
 ШАРНИР КАРДАНЫЙ  
 ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА: 150 мм  
 ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: 150 мм  
 УДЛИНИТЕЛИ 2 шт.: 100, 150 мм  
 ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА: 150 мм

**3/8"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX® 6 шт.:  
 E10, E11, E12, E14, E16, E18  
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ 3 шт.: 14x90 мм, 16x75 мм, 21x75 мм  
 АДАПТЕР 3/8" М x 1/2" F

**1/2"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 17 шт.:  
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ 12 шт.:  
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм  
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX® 3 шт.: E20, E22, E24

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9

**OMT141S**

55462

**NEW**



**Универсальный набор инструмента, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**1/2"DR**

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм

ТРЕЩОТЧАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА: 375 мм

АДАПТЕР 3-Х СТОРОННИЙ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 15 шт.:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЩОТЧНЫЕ 5 шт.:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

ОТВЕРТКИ 6 шт.:

(+)1x100 мм, (+)2x150 мм, (-)2x38 мм, (-)5x150 мм, (-)6x38 мм

ПАССАТИЖИ 150 мм

БОКОРЕЗЫ 150 мм

ДЛИННОГУБЦЫ 180 мм

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 250 мм

РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

ЗЕРКАЛО ИНСПЕКЦИОННОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

ФОНАРИК КАРМАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, набор 10 предметов

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ TORX, набор 9 предметов:

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

**OMT150S**

55370



**Универсальный набор инструмента, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 150 предметов**

**1/4"DR**

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ 7 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм

БИТЫ, 25 мм, 30 шт.:

PHILLIPS: PH.0, PH.1, PH.2, PH.3, PH.4; POZI: PZ.0, PZ.1, PZ.2, PZ.3, PZ.4

T-TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30

ШЕСТИГРАННИК: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм; ШЛИЦ: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ: 1/4"SDRx1/4"HDR

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 72 зубца

ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ: 150 мм

УДЛИНИТЕЛЬ: 75 мм

КАРДАННЫЙ ШАРНИР

ВОРОТОК ГИБКАЯ РУКОЯТКА

ПЕРЕХОДНИК: F1/4"DR x M3/8"DR

ОТВЕРТЧАЯ РУКОЯТКА

**3/8"DR**

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 14 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ ГЛУБОКИЕ, 7 шт.:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 14, 16 мм

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 75, 150 мм

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 72 зубца

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

ПЕРЕХОДНИК F3/8"DR x M1/4"DR

**1/2"DR**

6-ГРАННЫЕ ГОЛОВКИ, 12 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 мм

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ: 21 мм

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ТРЕЩОТКА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ 72 зубца

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК: F3/8"DR x M1/2"DR

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ: 1/2"SDRx5/16"HDR

БИТЫ 5/16"HDR, L=30 мм, 12 шт.:

TORX: T40, T45, T50, T55, T60

ШЛИЦ: 8, 10, 12 мм

ШЕСТИГРАННИК: H8, H10, H12, H14 мм

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм

НАБОР УГЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ (TORX): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

ПАССАТИЖИ: 160 мм

БОКОРЕЗЫ: 160 мм

МОЛОТОК 6 0,3 кг

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ: 250 мм

ОТВЕРТКИ 4 шт.: PH1x100, PH2x38, ШЛИЦ 5x150, ШЛИЦ 6x38

МАГНИТНАЯ РУКОЯТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

ЗЕРКАЛО ИНСПЕКЦИОННОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

## Наборы торцевых головок

911423

55310



### Набор торцевых головок, 1/4"DR, 23 предмета

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм

ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА

УДЛИНИТЕЛЬ 75 мм

ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 150 мм

ОТВЕРТЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

911224

55312



### Набор торцевых головок, 1/2"DR, 24 предмета

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

УДЛИНИТЕЛЬ 25 мм

УДЛИНИТЕЛЬ 250 мм

ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

ГИБКАЯ РУКОЯТКА 375 мм

911225

55313



### Набор торцевых головок, 1/2"DR, 25 предметов

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 16 мм

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 21 мм

УДЛИНИТЕЛЬ 125 мм

УДЛИНИТЕЛЬ 250 мм

ТРЕЩОТЧНАЯ РУКОЯТКА

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

## КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

Гаечные ключи **OMBRA®** выполнены по стандарту ANSI/ASME B107.6, соответствуют требованиям ГОСТ 2838–80. Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра позволяет развить более высокий крутящий момент по сравнению с ключами двутаврового сечения европейского типа. Устойчивое к механическому воздействию и агрессивным средам зеркальное, трехслойное, хромо-никелевое покрытие облегчает удаление загрязнений после работы.



01



### Ключи гаечные рожковые

Артикул	Размер	Код
010810	8 мм x 10 мм	55017
010911	9 мм x 11 мм	55018
011213	12 мм x 13 мм	55019
011417	14 мм x 17 мм	55020
011922	19 мм x 22 мм	55021
012427	24 мм x 27 мм	55022

03



### Ключи гаечные комбинированные

Артикул	Размер	Код
030008	8 мм	55023
030009	9 мм	55024
030010	10 мм	55025
030011	11 мм	55026
030012	12 мм	55027
030013	13 мм	55028
030014	14 мм	55029
030015	15 мм	55030
030016	16 мм	55314
030017	17 мм	55031
030018	18 мм	55315
030019	19 мм	55032
030021	21 мм	55033
030022	22 мм	55034
030024	24 мм	55035
030027	27 мм	55036
030030	30 мм	55037
030032	32 мм	55038

03



**Ключи гаечные комбинированные с храповым механизмом "SNAP GEAR"**

Артикул	Размер	Код
035008	8 мм	55380
035010	10 мм	55381
035012	12 мм	55382
035013	13 мм	55383
035014	14 мм	55384
035017	17 мм	55385
035019	19 мм	55386

OMT6S

**Набор гаечных рожковых ключей, 6 предметов**

55011



8x10; 9x11; 12x13; 14x17; 19x22; 24x27 мм.

OMT10S

**Набор гаечных комбинированных ключей, 10 предметов**

55008



8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 мм

OMT16S

**Набор комбинированных гаечных ключей, 16 предметов**

55009



8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 21; 24; 27; 30; 32 мм

935007

**Набор комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом "SNAP GEAR", 7 предметов**

55379



8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

## ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ

Зеркально отполированное хромоникелевое покрытие придает инструменту **OMBRA®** безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы. Накатка на переходах позволит надежно удерживать головку в руках, работая с крепежом при свободном вращении без использования дополнительных приводов. Торцевые головки **OMBRA®** изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30–50%.

КОМПЕНСАТОР  
НАПРЯЖЕНИЙ

ТРЕХСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ

СТАЛЬ CrV

ЗЕРКАЛЬНАЯ  
ПОЛИРОВКА


**1140**


### Головки торцевые шестигранные 1/4"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114005	5 мм	55071
114006	6 мм	55072
114007	7 мм	55073
114008	8 мм	55074
114009	9 мм	55075
114010	10 мм	55076
114011	11 мм	55077
114012	12 мм	55078
114013	13 мм	55079

**1141**


### Головки торцевые шестигранные глубокие 1/4"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114105	5 мм	55081
114106	6 мм	55082
114107	7 мм	55083
114108	8 мм	55084
114109	9 мм	55085
114110	10 мм	55086
114111	11 мм	55087
114112	12 мм	55088
114113	13 мм	55089

**1146**


### Головки торцевые внешний TORX 1/4"DR

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
114604	E4	55215
114605	E5	55216
114606	E6	55217
114607	E7	55218
114608	E8	55219

## 1380


**Головки торцевые шестигранные 3/8"DR**

Артикул	Размер	Код
138008	8 мм	55220
138009	9 мм	55221
138010	10 мм	55222
138011	11 мм	55223
138012	12 мм	55224
138013	13 мм	55225
138014	14 мм	55226
138015	15 мм	55227
138016	16 мм	55228
138017	17 мм	55229
138018	18 мм	55230
138019	19 мм	55231
138021	21 мм	55232
138022	22 мм	55233

## 1381


**Головки торцевые шестигранные глубокие 3/8"DR**

Артикул	Размер	Код
138108	8 мм	55234
138109	9 мм	55235
138110	10 мм	55236
138111	11 мм	55237
138112	12 мм	55238
138113	13 мм	55239
138114	14 мм	55240
138115	15 мм	55241
138116	16 мм	55242
138117	17 мм	55243
138119	18 мм	55244
138120	19 мм	55245
138121	21 мм	55246
138122	22 мм	55247

## 1386


**Головки торцевые внешний TORX 3/8"DR**

Артикул	Размер	Код
138610	E10	55248
138611	E11	55249
138612	E12	55250
138614	E14	55251
138616	E16	55252
138618	E18	55253


**Головки торцевые глубокие свечные 1/2"DR и 3/8"DR**

Артикул	Размер	Код
138214A	3/8"DR - 14 мм	55197
138116A	3/8"DR - 16 мм	55316
138121A	3/8"DR - 21 мм	55317
112116A	1/2"DR - 16 мм	55062
112121A	1/2"DR - 21 мм	55065

1120



**Головки торцевые шестигранные 1/2"DR**

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112008	8 мм	55039
112009	9 мм	55040
112010	10 мм	55041
112011	11 мм	55042
112012	12 мм	55043
112013	13 мм	55044
112014	14 мм	55045
112015	15 мм	55046
112016	16 мм	55201
112017	17 мм	55047
112018	18 мм	55323
112019	19 мм	55048
112020	20 мм	55202
112021	21 мм	55203
112022	22 мм	55049
112024	24 мм	55050
112027	27 мм	55051
112030	30 мм	55052
112032	32 мм	55053

1121



**Головки торцевые шестигранные глубокие 1/2"DR**

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112108	8 мм	55054
112109	9 мм	55055
112110	10 мм	55056
112111	11 мм	55057
112112	12 мм	55058
112113	13 мм	55059
112114	14 мм	55060
112115	15 мм	55061
112116	16 мм	55198
112117	17 мм	55063
112118	18 мм	55324
112119	19 мм	55064
112120	20 мм	55199
112121	21 мм	55200
112122	22 мм	55066
112124	24 мм	55067
112127	27 мм	55068
112130	30 мм	55069
112132	32 мм	55070

1123



**Головки торцевые 12-гранные 1/2"DR**

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
112308	8 мм	55327
112309	9 мм	55328
112310	10 мм	55329
112311	11 мм	55330
112312	12 мм	55331
112313	13 мм	55332
112314	14 мм	55333
112315	15 мм	55334
112316	16 мм	55335
112317	17 мм	55336
112318	18 мм	55337
112319	19 мм	55338
112321	21 мм	55339
112322	22 мм	55340
112324	24 мм	55341
112327	27 мм	55342
112330	30 мм	55343
112332	32 мм	55344

1122



### Головки торцевые 12-гранные глубокие 1/2"DR

Артикул	Размер	Код
112208	8 мм	55325
112209	9 мм	55326
112210	10 мм	55162
112211	11 мм	55163
112212	12 мм	55164
112213	13 мм	55165
112214	14 мм	55166
112215	15 мм	55167
112216	16 мм	55168
112217	17 мм	55169
112218	18 мм	55170
112219	19 мм	55171
112221	21 мм	55173
112222	22 мм	55174
112224	24 мм	55176
112227	27 мм	55179
112230	30 мм	55182
112232	32 мм	55183

1126



### Головки торцевые внешний TORX 1/2"DR

Артикул	Размер	Код
112620	E20	55212
112622	E22	55213
112624	E24	55214

914013



NEW

55467

### Набор торцевых головок 1/4"DR на держателе, 13 предметов

Головки торцевые 13 шт.:

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм



914110

55468

NEW



**Набор торцевых глубоких головок 1/4"DR на держателе, 10 предметов**

Головки торцевые глубокие 10 шт.:  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

912012

55463



NEW



**Набор торцевых головок 1/2"DR на держателе, 12 предметов**

Головки торцевые 12 шт.:  
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

912112

55464



NEW



**Набор торцевых глубоких головок 1/2"DR на держателе, 12 предметов**

Головки торцевые глубокие 12 шт.:  
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

912312

55465



NEW



**Набор торцевых 12-гранных головок 1/2"DR на держателе, 12 предметов**

Головки торцевые глубокие 12 шт.:  
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

912212



NEW

55466

**Набор торцевых 12-гранных глубоких головок 1/2"DR на держателе, 12 предметов**

Головки торцевые глубокие 12 шт.:  
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм



910614



55286

**Набор торцевых головок внешний TORX, 14 предметов**

Головка торцевая E-профиль 1/4"DR, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8  
Головка торцевая E-профиль 3/8"DR, 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18  
Головка торцевая E-профиль 1/2"DR, 3 шт.: E20, E22, E24



## ПРИВОДЫ

Трещоточные рукоятки, карданные шарниры, воротки, удлинители **OMBRA®** изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30–50%. Зеркальное хромоникелевое покрытие придает инструменту безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы.

Трещоточные рукоятки **OMBRA®** с храповым колесом в 72 зубца, обеспечивающим 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма гарантируют большой запас прочности при высоком моменте, который можно развить благодаря эргономичной, двухкомпонентной рукоятке. Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует оснастку на приводе.

### Трещоточные рукоятки

281402

**Трещоточная рукоятка 1/4"DR**

55102



281401

**Трещоточная рукоятка 1/4"DR, металлическая ручка**

55266



283802

**Трещоточная рукоятка 3/8"DR**

55267



283801

**Трещоточная рукоятка 3/8"DR, металлическая ручка**

55302



**281202**

**Трещоточная рукоятка 1/2"DR**

55101



**281201**

**Трещоточная рукоятка 1/2"DR, металлическая ручка**

55265



**Воротки Т-образные**

**261212**

**Воротки Т-образные 1/2"DR, 1/4"DR**

55099



300 мм

**261406**

55100



125 мм

**263808**

**Вороток Т-образный 3/8"DR - 200мм**

55264



**Воротки Г-образные**

**243808**

**Вороток Г-образный 3/8"DR - 200мм**

55263



**241212**

**Вороток Г-образный 1/2"DR - 300мм**

55262



**Воротки шарнирные «гибкая рукоятка»**

**251406**

**Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 1/4"DR - 150мм**

55098



**253810**

**Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 3/8"DR - 250мм**

55299



**251215**

**Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 1/2"DR - 375мм**

55096



**251224**

**Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 1/2"DR - 600мм**

55097



## Воротки коленчатые

290038

Вороток коленчатый  
3/8"DR

55269



290012

Вороток коленчатый  
1/2"DR

55268



## Удлинители

221205

Удлинитель  
1/2"DR - 125мм

55092



221210

Удлинитель  
1/2"DR - 250мм

55093



221404

Удлинитель 1/4"DR -  
100мм, 50мм

55095



100 мм

221402

55094



50 мм

223803

Удлинитель 3/8"DR -  
75мм, 150мм, 300мм

55259



75 мм

223806

55260



150 мм

291406

Удлинитель гибкий  
1/4"DR - 150мм

55350



223812

55261



300 мм

**Шарниры карданные**

**210014**

**Шарнир карданный  
1/4"DR**

55091



**210038**

**Шарнир карданный  
3/8"DR**

55258



**210012**

**Шарнир карданный  
1/2"DR**

55090



**Переходники**

**201438**

**Переходник  
F1/4"DR x M3/8"DR**

55255



**201238**

**Переходник  
F1/2"DR x M3/8"DR**

55254



**203814**

**Переходник  
F3/8"DR x M1/4"DR**

55257



**203812**

**Переходник  
F3/8"DR x M1/2"DR**

55256



**201456**

**Адаптер для бит  
1/4"SDR x 1/4"HDR**

55349



**580014**

**Отверточная рукоятка  
1/4"DR**

55309



## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ

Отвертки **OMBRA®** снабжены оригинальными композитными бензомаслостойкими рукоятками, обеспечивающими надежный захват инструмента при работе, благодаря правильному сочетанию мягкой и твердой частей элемента. Стержни, закрепленные в рукоятке с особой прочностью, выполнены из хромованадиевой стали, рабочие части закалены до высокой твердости и намагничены.

Торцевые Г-образные ключи с увеличенной длинной частью и шаром обеспечивают доступ к крепежу в ограниченном рабочем пространстве. Изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать высокие нагрузки.

ПОЛУМЯГКИЙ  
ПЛАСТИК

ТВЕРДЫЙ  
ПЛАСТИК

СТАЛЬ Cr-V

ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

МАРКИРОВКА  
РАБОЧЕГО ПРОФИЛЯ

НАМАГНИЧЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК



5020



### Ключи торцевые Г-образные шестигранные силовые

Артикул	Размер	Код
502012	12 мм	55283
502014	14 мм	55271
502017	17 мм	55272
502019	19 мм	55273
502022	22 мм	55274

5023




### Ключи торцевые Г-образные шестигранные с шаром

Артикул	Размер	Код
502315	1,5 мм	55284
502302	2 мм	55275
502325	2,5 мм	55285
502303	3 мм	55276
502304	4 мм	55277
502305	5 мм	55278
502306	6 мм	55279
502307	7 мм	55280
502308	8 мм	55281
502310	10 мм	55282

OMT9S

Набор торцевых ключей шестигранных с шаром, 9 предметов

55012



1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

952310

Набор торцевых ключей шестигранных с шаром, 10 предметов

55287



1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм

953009

**Набор торцевых  
ключей TORX®,  
9 предметов**

55371



T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

750106

**Отвертка «6 в 1»  
«ROUND GRIP»**

55209



РАЗМЕР:

- SL5                      ⊕ PH1                      ○ 1/4"DR
- SL6                      ⊕ PH2                      ○ 5/16"DR

75

**Отвертки  
«ROUND GRIP»**

55288




Артикул	Размер	Код
750310	● SL3 x 100мм	55124
750410	● SL4 x 100мм	55126
750515	● SL5 x 150мм	55128
752615	● SL6 x 150мм	55143
752820	● SL8 x 200мм	55146
750638	● SL6 x 38мм	55130
751075	⊕ PH0 x 75мм	55132
751110	⊕ PH1 x 100мм	55133
751215	⊕ PH2 x 150мм	55137
751320	⊕ PH3 x 200мм	55141
751238	● PH2 x 38мм	55139

5

**Отвертки «BASIC»**

55289



Артикул	Размер	Код
511075	⊕ PH1 x 75 мм	55117
512100	⊕ PH2 x 100 мм	55119
513150	⊕ PH3 x 150 мм	55120
512038	⊕ PH2 x 38 мм	55118
555075	● SL5.5 x 75 мм	55121
565100	● SL6.5 x 100 мм	55123
508150	● SL8 x 150 мм	55116
565038	● SL6.5 x 38 мм	55122

975006

**Набор отверток «ROUND  
GRIP», 6 предметов**

55288



Шлиц прямой: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм.  
Phillips (крест): PH№3x75мм, PH№2x100мм, PH№1x75 мм.

975008

**Набор отверток «ROUND  
GRIP», 8 предметов**

55289



Шлиц прямой: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм, SL6x38мм.  
Phillips (крест): PH№3x75мм, PH№2x100мм, PH№1x75мм, PH№2x38мм.

OMT31S

55010



**Набор вставок бит с адаптером,  
31 предмет**

ВСТАВКИ-БИТЫ 1/4"DR  
PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4; POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4  
TIMEPROOF TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30  
HEX: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6  
ШЛИЦ ПРЯМОЙ: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL7  
1/4"DR АДАПТЕР МАШИННЫЙ ДЛЯ БИТ С ФИКСАТОРОМ  
ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА

## ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шарнирно-губцевые инструменты **OMBRA®** снабжены эргономичными, резинопolyмерными, двухкомпонентными рукоятками, устойчивыми к воздействию органических растворителей и нефтепродуктов, гарантирующими защиту рук при работе, позволяющими надежно удерживать обрабатываемые детали. Индукционно закаленные рабочие поверхности и покрытый твердым хромом соединительный элемент обеспечивают длительный срок службы инструмента за счет повышенной износостойкости.



400106

Пассатижи 150 мм

55187



400107

Пассатижи 180 мм

55106



400108

Пассатижи 200 мм

55188



410106

Бокорезы 150 мм

55109



410107

Бокорезы 180 мм

55189



420107

Длинногубцы 180 мм

55190



**420108**

**Длинногубцы 200 мм**

55111



**430106**

**Кусачки 150 мм**

55112



**440107**

**Щипцы для стопорных колец «прямой сжим» 180 мм**

55193



**440207**

**Щипцы для стопорных колец «загнутый сжим» 180 мм**

55194



**440307**

**Щипцы для стопорных колец «прямой разжим», 180 мм**

55195



**440407**

**Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим», 180 мм**

55196



**460010**

**Клещи переставные 250 мм**

55114



**460012**

**Клещи переставные 300 мм**

55115



480007

**Ножницы универсальные 175мм**

55270



48010S

**Ножницы по металлу «прямой рез» 250мм**

55358



48010R

**Ножницы по металлу «правый рез» 250мм**

55357



48010L

**Ножницы по металлу «левый рез» 250мм**

55356



## ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ «HD»

Группа шарнирно-губцевого инструмента серии "HD" изготовлена из материалов и с применением технологий, отвечающих требованиям, соответствующим инструменту класса "INDUSTRIAL", используемому в условиях эксплуатации повышенной интенсивности, осложненных условиях и при массовом производстве. Специальная термическая обработка рабочих поверхностей инструментов обеспечивает их длительную работоспособность, а применение современного производственного оборудования, высокую точность изготовления элементов изделий. Применяемые двухкомпонентные чехлы рукояток устойчивы к воздействию нефтепродуктов, кислот и органических растворителей, контактные накладки из термопластической резины обеспечивают надежное удержание инструмента в руках оператора.

400207

**Пассатижи серия «HD» 180мм**

55469



400208

**Пассатижи серия «HD» 200мм**

55470



410207

**Бокорезы серия «HD» 150мм, 180мм**

55472



180 мм

410206

55471



150 мм

420208

**Длинногубцы серия «HD» 200мм**

55473



460110

Клеши переставные  
серия «HD» 250мм

55474

NEW



460112

Клеши переставные  
серия «HD» 300мм

554745

NEW



## КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ

Динамометрические ключи **OMBRA®** изготовлены с соблюдением всех требований к данному виду изделий, откалиброваны по методике, отвечающей условиям международных стандартов DIN ISO 6789 и ASME B107.14M-1994, на современном оборудовании, что обеспечивает допустимую погрешность  $\pm 2\%$ . Каждый ключ имеет индивидуальный сертификат производителя, гарантирующий точность конкретного инструмента.

A90013

Динамометрический  
ключ 1/2"DR,  
42-210 Nm

55159



A90014

Динамометрический  
ключ 1/2"DR,  
50-350 Nm

55160



A90038

Динамометрический  
ключ 1/4"DR, 5-25 Nm

55387



A90039

Динамометрический  
ключ 3/8"DR, 10-110 Nm

55388



## ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Инструмент специального назначения для обслуживания автотехники облегчает работу, в том числе, и в труднодоступных местах, позволяет производить обслуживание самостоятельно, без обращения в специализированные мастерские. Благодаря этим приспособлениям многие виды работ, ранее представлявшие большую сложность и занимавшие много времени, стали легче и доступнее для профессионала и автолюбителя.

OMT40S

55007



Набор резьбонарезной,  
40 предметов

**МЕТЧИКИ И ПЛАШКИ:** M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8NPT27

**НАБОР РЕЗЬБОМЕРНЫЙ**

**ОТВЕРТКА**

**ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ 25 мм**

**ВОРОТОК ДЛЯ МЕТЧИКОВ Т-ОБРАЗНЫЙ**

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ M3-M12**

**ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС**

Набор резьбонарезного инструмента «Ombra» предназначен для восстановления поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб. Режущие инструменты выполнены из высокоуглеродистой инструментальной стали и не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей углеродистых конструкционных сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости.

**A90026****Съемник шарнирных соединений**

55360



18-22 x L100 x H50

**A90027****Съемник шарнирных соединений**

55361



20 x L150 x H40

**A90028****Съемник шарнирных соединений**

55362



17 x L 270 x H50

**A90028****Съемник со скользящими захватами**

Артикул	Размер	Код
A90030	3"	55364
A90031	4"	55365
A90032	5"	55366
A90033	6"	55367

**A90034****Съемник с тремя скользящими захватами 4"**

55368

**A90029****Стяжка пружин усиленная L-270мм**

55363

**A90005****Набор «свечной» 3/8"DR, 3 предмета**

55151

**A90007****Рукоятка магнитная телескопическая**

55153



**A90015**

**Захват гибкий  
цанговый 610 мм**

55161



**A90012**

**Захват магнитный  
гибкий 610 мм**


55158



**A90008**

**Линейка  
металлическая 500 мм**

55154



**A90023**

**Телескопическое  
зеркало с магнитом  
38 мм**

55318



**A90019**

**Чашка для демонтажа  
масляных фильтров  
14-гр. 76 мм**

55211



**A90018**

**Чашка для демонтажа  
масляных фильтров  
14-гр. 65 мм**

55210



**A90025**

**Шприц для консистентных  
смазок плунжерный,  
рычажный, с гибким  
шлангом 400 см<sup>3</sup>**

55352



**A90024**

**Шприц для консистентных  
смазок плунжерный 120  
см<sup>3</sup>**

55351



**A92452****Гибкий шланг для  
шприцев A90024/25  
300 мм**

55354

**A92458****Гибкий шланг для  
шприцев A90024/25  
450 мм**

55355

**A92451****Насадка цанговая для  
шприцев A90024/25**

55353

**800003****Молотки 300гр и 500гр**

55345

**800005**

55346

**A90003****Ключ баллонный  
17x19x21x1/2"DR**

55149

**A90004****Фильтросъемник  
«КРАБ», 63-120 мм**

55150

**A90001****Ключ свечной  
Т-образный, 16 мм**

55147

**A90002****Ключ свечной  
Т-образный, 21 мм**

55148



## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Пневматические ударные гайковерты **OMBRA®** применяются при механизации слесарно-монтажных работ для затяжки (закручивания) или ослабления (откручивания) высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений с высокой скоростью, дифференцированным крутящим моментом и низкими затратами энергии и физических сил оператора.

### OMP 11281

55319



#### Пневматический ударный гайковерт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11281
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин)	8000
Максимальный момент (Nm)	815
Диапазон рабочего момента (Nm)	68-750
Рабочее давление (кг/см <sup>2</sup> )	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин)	120
Размер воздушного шланга (мм) (рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длина (мм)	185
Масса (кг)	2,63
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума макс. (dB)	83
Уровень вибрации макс. (м/с <sup>2</sup> )	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

### OMP11212

55372



#### Пневматический ударный гайковерт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11212
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин.)	7000
Максимальный момент (Nm)	1200
Диапазон рабочего момента (Nm)	75-960
Рабочее давление (кг/см <sup>2</sup> )	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин)	124,6
Размер воздушного шланга (мм)(рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длина (мм)	185
Масса (кг)	2,7
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума макс. (dB)	80
Уровень вибрации макс. (м/с <sup>2</sup> )	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

### OMP11212C

55435



#### Пневматический композитный гайковерт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11212C
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин.)	9000
Максимальный момент (Nm)	1250
Диапазон рабочего момента (Nm)	68-960
Рабочее давление (кг/см <sup>2</sup> )	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин)	120
Размер воздушного шланга (мм) (рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длина (мм)	186
Масса (кг)	2,1
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума макс. (dB)	80
Уровень вибрации макс. (м/с <sup>2</sup> )	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

OMP11281RA

Привод для гайковерта  
OMP11281

55320



OMP11212RA

Привод для гайковерта  
OMP11212

55376



OMP11281RK

Ремонтный комплект  
для гайковерта  
OMP11281

55321



OMP11212RK

Ремонтный комплект  
для гайковерта  
OMP11212

55375



281202RK

Ремонтный комплект  
для 281202

55293



281402RK

Ремонтный комплект  
для 281402

55294



251215RK

Ремонтный комплект  
для 251215, 251406

55290



251406RK

55292



251224RK

Ремонтный комплект  
для 251224

55291



A90014RK

Ремонтный комплект  
для A90014

55298



A90013RK

Ремонтный комплект  
для A90013

55297



**A90038RK**
**Ремонтный комплект  
для A90038**

55389


**A90039RK**
**Ремонтный комплект  
для A90039**

55390



## ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа специальных приспособлений «Гаражное оборудование» включает в себя изделия, применяющиеся, в первую очередь, для производства кузовных, демонтажных и агрегатных работ в условиях предприятий автотехобслуживания и состоит из серий подъемных и монтажных приспособлений, инструментов для производства стачельного кузовного ремонта. Гидравлические бутылочные и подкатные домкраты и страховочные стойки, служащие оборудованием для шиномонтажных мастерских, также могут дополнить гараж автолюбителя и быть незаменимым помощником в дальней поездке, как для легкового автомобиля, так и для тяжелого грузовика.

Все изделия, выполненные в узнаваемом дизайне **OMBRA®**, изготовлены в соответствии с требованиями международных и российских стандартов, полностью отвечают заявленным характеристикам. Гидравлические силовые инструменты **OMBRA®** снабжены устройствами, предотвращающими возможность перегрузки.

### Ручные гидравлические насосы

**ОНТ810**
**Насос ручной гидравлический 10 т**

55402



Ручной гидравлический насос **OMBRA®** предназначен для промышленного применения в качестве источника энергии и емкости рабочей жидкости в гидравлических системах, имеющих исполнительные механизмы плунжерного типа и соответствующую мощность, таких как домкраты, прессы, гидроинструменты и т.д.

### Гидравлические цилиндры

Гидравлические цилиндры **OMBRA®** применяются в качестве исполнительных механизмов гидравлических систем при производстве работ по ремонту силовых элементов кузовов автомобилей и легких грузовиков, стачельном ремонте и в качестве устройств перемещения груза на незначительное расстояние.

**ОНТ404**
**Цилиндр  
гидравлический прямого  
действия 4 т**

55394


**ОНТ410**
**Цилиндр  
гидравлический прямого  
действия 10 т**

55395



**ОНТ510**

55396

**Цилиндр гидравлический  
обратного действия 10 т****ОНТ505**

55397

**Цилиндр гидравлический  
обратного действия 5 т****Стойка трансмиссионная гидравлическая****ОНТ305**

55391

**Стойка трансмиссионная, г/п 500 кг**

Стойка трансмиссионная гидравлическая **OMBRA®** является мобильным подъемным устройством и отличается компактной конструкцией, малым весом и большим ходом штока. Изделие применяется при производстве работ по обслуживанию агрегатов трансмиссий, монтаже и демонтаже узлов и других деталей систем автомобиля, установленного на смотровой яме, эстакаде или подъемнике для ремонта или технического обслуживания. С помощью трансмиссионной стойки **OMBRA®** можно поднять, опустить и переместить установленный на нее узел.

**Прессы гидравлические**

Прессы гидравлические **OMBRA®** предназначены для выполнения работ по монтажу и демонтажу деталей машин и механизмов, использующих в своей конструкции установку элементов, требующих применения подобных изделий для их ремонта и обслуживания. Также прессы можно использовать для правки и гибки различных деталей.

**ОНТ610**

55399

**Пресс гидравлический  
напольный 10 т****ОНТ611**

55400

**Пресс гидравлический  
настольный 10 т**

**ОНТ612**
**Пресс гидравлический  
напольный модульный 12 т**

55401


**ОНТ620**
**Пресс гидравлический  
напольный 20 т**

55423



### Краны гидравлические складные

Краны гидравлические **OMBRA®** представляют собой автономное мобильное устройство, предназначенное для подъема, опускания и перемещения на незначительное расстояние грузов массой до 2000 кг.

**ОНТ701**
**Кран гидравлический  
складной, г/п 1 т**

55398


**NEW**
**ОНТ702**
**Кран гидравлический  
складной, г/п 2 т**

55424


**NEW**

### Гидравлический инструмент для кузовного ремонта и гидравлическое силовое оборудование

Наборы гидравлического инструмента для кузовного ремонта **OMBRA®** представляют собой компактный и удобный в эксплуатации комплект из гидравлического насоса, цилиндров, удлинителей и фигурных насадок, применяемый для производства работ по ремонту и восстановлению, в первую очередь, силовых элементов кузовов автомобилей и легких грузовиков, осложненных жестяных работ и работ по обслуживанию металлоконструкций.

**ОНТ948**
**Набор гидравлического  
инструмента для кузов-  
ного ремонта 4 т, 17пр.**

55392


**ОНТ918**
**Набор гидравлического  
инструмента для кузов-  
ного ремонта 10 т, 17пр.**

55393



## Домкраты

Гидравлические домкраты **OMBRA®** – это переносные или передвижные механизмы для подъема, опирающегося на него груза. Домкраты **OMBRA®** отличаются компактностью, надежностью простотой конструкции и эксплуатации. Использование домкратов **OMBRA®** в качестве подъемного устройства обеспечивает плавный подъем груза и точную его фиксацию на заданной высоте при умеренном рабочем усилии оператора.

### Подкатные домкраты

**ОНТ202**
**Домкрат подкатной 2 т,  
135–330 мм**

55403


**ОНТ202С**
**Домкрат подкатной 2 т,  
135–330 мм, в кейсе**

55434


**ОНТ203**
**Домкрат подкатной 3 т,  
увеличенная высота  
подъема, 192–533 мм**

55404


**ОНТ230**
**Домкрат подкатной  
гаражный 3 т,  
133–485 мм**

55405


**ОНТ225**
**Домкрат подкатной  
гаражный 2,5 т,  
140–495 мм**

55407


**ОНТ235**
**Домкрат подкатной  
гаражный 3,5 т,  
135–483 мм**

55408


**ОМТ233**
**Домкрат подкатной гаражный 3 т,  
уменьшенная высота подхвата, 90–458 мм**

55406



Домкраты бутылочные профессиональные

**ОНТ102**

**Домкрат гидравлический бутылочный 2 т**

55409



**ОНТ103**

**Домкрат гидравлический бутылочный 3 т**

55410



**ОНТ105**

**Домкрат гидравлический бутылочный 5 т**

55411



**ОНТ108**

**Домкрат гидравлический бутылочный 8 т**

55412



**ОНТ110**

**Домкрат гидравлический бутылочный 10 т**

55413



**ОНТ112**

**Домкрат гидравлический бутылочный 12 т**

55414



**ОНТ116**

**Домкрат гидравлический бутылочный 16 т**

55415



**ОНТ120**

**Домкрат гидравлический бутылочный 20 т**

55416



**OMT132****Домкрат гидравлический  
бутылочный 32 т**

55417

**ОНТ150****Домкрат гидравлический  
профессиональный 50 т**

55445

**NEW****ОНТ100****Домкрат гидравлический профессиональный  
100 т**

55446

**NEW****Подставки страховочные**

Подставки страховочные **OMBRA®** применяются для длительного удержания груза в поднятом состоянии. Изделия не снабжены подъемным механизмом и используется совместно с домкратом **OMBRA®** в качестве дублирующего устройства.

**A90035****Подставка страховочная 2 т (комплект 2 шт.)**

55418

**A90036****Подставка страховочная 3 т (комплект 2 шт.)**

55419

**A90037****Подставка страховочная 6 т (комплект 2 шт.)**

55420



## ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Инструментальные тележки серии **OMBRA®** применяются для оборудования стационарных и мобильных рабочих мест в мастерских, цехах и других помещениях в качестве средств хранения и перемещения внутри рабочей зоны инструментов, специальной оснастки, запасных частей общей массой до 200 кг, необходимых для обеспечения рабочего процесса предприятия. Все элементы изделий покрыты ударопрочной порошковой глянцевой эмалью, обеспечивающей надежную защиту и придающей изделию опрятный внешний вид. Система запираения полок предотвращает самопроизвольное их открывание при установке изделия на неровной поверхности, а замок повышенной надежности обеспечивает защиту содержимого от постороннего доступа.

**OTT47R**

55373

**OTT47B**

55374

**OTT47G**

55425



**Тележка инструментальная  
7-ми полочная (красная)**

**Тележка инструментальная  
7-ми полочная (синяя)**

**Тележка инструментальная  
7-ми полочная (серая)**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА.....</b>	<b>10 стр.</b>
<b>КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ.....</b>	<b>11–12 стр.</b>
<b>ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ.....</b>	<b>13–18 стр.</b>
<b>ПРИВОДЫ.....</b>	<b>18–21 стр.</b>
<b>ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ.....</b>	<b>22–23 стр.</b>
<b>ШАРНИРНО–ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....</b>	<b>24–26 стр.</b>
<b>ШАРНИРНО–ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ «HD».....</b>	<b>26–27 стр.</b>
<b>КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ.....</b>	<b>27 стр.</b>
<b>ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.....</b>	<b>27–30 стр.</b>
<b>ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.....</b>	<b>31 стр.</b>
<b>РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ.....</b>	<b>32–33 стр.</b>
<b>ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....</b>	<b>33–38 стр.</b>
<b>ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ.....</b>	<b>39 стр.</b>

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**отбpa**®

Инструмент торговой марки **OMBRA®** изготовлен из материалов и с соблюдением технологий, отвечающих требованиям международных стандартов для инструмента класса "professional". Производитель гарантирует замену или ремонт вышедших из строя изделий в случае выявленных или возникших нарушений, делающих дальнейшее его использование невозможным вследствие нарушений технологических процессов при производстве или применения материалов ненадлежащего качества в течение всего срока эксплуатации инструмента **(ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ)**.

Пожизненная гарантия предоставляется при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, обслуживания и хранения, применяемых для ручного слесарно-монтажного инструмента.

Не подлежит замене или гарантийному ремонту инструмент, вышедший из строя в результате: воздействия нагрузок, превышающих расчетные; применения, не связанного с основным назначением; естественного износа рабочих поверхностей и элементов конструкции; нарушений правил хранения.

На инструмент, имеющий в своей конструкции кинематическую схему, определен гарантийный срок – 12 месяцев с начала эксплуатации, за исключением динамометрических ключей, точность показаний которых зависит от интенсивности эксплуатации. Динамометрические ключи подлежат обязательной тарировке по совершению 1000 циклов.

На вставки-биты, являющиеся расходным материалом, гарантия не распространяется, равно как и на инструменты ударно-режущего действия.

# омбра®



## НАШИ КОНТАКТЫ:

	<b>МОСКВА:</b>	<b>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:</b>	<b>РОСТОВ-НА-ДОНУ:</b>	<b>НОВОСИБИРСК:</b>
адрес:	ул. Автомоторная, 8	ул. Автогенная, 6А	ул. Доватора, 154/3	ул. Писарева, 40
тел.:	(495) 66-421-77	(812) 600-6-700	(863) 220-9964	(383) 328-48-90
Факс:	(495) 66-421-70	(812) 600-6-700	(863) 220-9388	(383) 328-48-90
e-mail:	moscow@ombratools.ru	spb@ombratools.ru	rnd@ombratools.ru	kaz@pride.ru

[www.ombratools.ru](http://www.ombratools.ru)

